

ÉPÍTÉSZETI SEGÉDLET

Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében

c. Pályázati Felhíváshoz

Az építészeti ajánlás használata ajánlás jellegű, nem kötelező!

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELŐ EGYSÉG:

1 rendelős (1-2 körzet):

Rendelő	18 m ²	1 db
Adminisztrációs helyiség	12 m ²	1 db
Kezelő	12 m ²	1 db
Betegváró	12 m ²	1 db
Beteg akadálymentes mosdó-wc (egynemű)	4 m ²	1 db
Személyzeti öltöző vizesblokkal	8 m ²	1 db
Takarító eszköz tároló	1 m ²	1 db
Hulladék, veszélyes hulladék tároló	1 m ²	1 db
Szennyes tároló	1 m ²	1 db
Személyzeti pihenő	3 m ²	1 db
Összesen	72 m ² /rendelő	

2 rendelős (3-4 körzet):

Rendelő	18 m ²	2 db
Adminisztrációs helyiség	12 m ²	2 db
Kezelő	12 m ²	1 db
Betegváró	18 m ²	1 db
Beteg mosdó-wc (kétnemű), a női akadálymentes	8 m ²	1 db
Személyzeti öltöző vizesblokkal	8 m ²	1 db
Takarító eszköz tároló	1 m ²	1 db
Hulladék, veszélyes hulladék tároló	1 m ²	1 db
Szennyes tároló	1 m ²	1 db
Raktár	2 m ²	1 db
Személyzeti pihenő	3 m ²	1 db
Összesen	114 m ² /2 rendelő = 51 m ² / rendelő	

4 rendelős (8 körzet)

Rendelő	18 m ²	4 db
Adminisztrációs helyiség	12 m ²	2 db
Kezelő	12 m ²	2 db
Csoportfoglalkozásra alkalmas helyiség	30 m ²	1 db
Betegváró	30 m ²	1 db
Beteg mosdó-wc (kétnemű), a női akadálymentes	8 m ²	1 db
Személyzeti öltöző vizesblokkal	8 m ²	1 db
Takarító eszköz tároló	1 m ²	1 db
Hulladék, veszélyes hulladék tároló	1 m ²	1 db
Szennyes tároló	1 m ²	1 db
Raktár	2 m ²	1 db
Személyzeti pihenő	3 m ²	1 db
Összesen	204 m ² /4 rendelő = 37,5 m ² / rendelő	

A fentiekből levonható, hogy – az 1 rendelős fejlesztések kivételével – rendelőnként 40-50 nettó m² alapterülettel lehet számolni. Bruttó alapterületként (falakkal) 46-57,5 bruttó m² számolandó. (Fogorvosi rendelőre is alkalmazható.)

GYERMEK RENDELÉS:

Alapeset (1-4 körzet):

Beteg oldal:

Vizsgáló	18 m ²	2 db
Adminisztrációs helyiség	12 m ²	1 db
Betegváró	35 m ²	1 db
Elkülönítő egység :		
Elkülönítő, vizesblokk	15 m ²	1 db
zsilip/szélfogó	2-4 m ²	1 db
Gyermek mosdó-wc	2,5 m ²	1 db
Felnőtt akadálymentes mosdó-wc (egynemű)*	4 m ²	1 db
Babakocsi tároló	3 m ²	1 db

Egészséges oldal:

Vizsgáló/ Tanácsadó	18 m ²	1 db
Váró	20 m ²	1 db
Személyzeti öltöző vizesblokkal	10 m ²	1 db
Személyzeti tartózkodó	8 m ²	1 db
Gyermek mosdó-wc	2,5 m ²	1 db
Felnőtt akadálymentes mosdó-wc (egynemű)*	4 m ²	1 db
Hulladék, veszélyes hulladék tároló	1m ²	1 db
Takarító eszköz tároló	1 m ²	1 db
Szennyves tároló	1 m ²	1 db
Raktár	6 m ²	1 db
Babakocsi tároló	3 m ²	1 db
Összesen	186 m ²	

Középes nagyságú (4-8 körzet):

Beteg oldal:

Vizsgáló	18 m ²	4 db
Adminisztrációs helyiség	12 m ²	2 db
Betegváró	50 m ²	1 db
Elkülönítő egység :		
Elkülönítő, vizesblokk	15 m ²	1 db
zsilip/szélfogó	2-4 m ²	1 db
Gyermek mosdó-wc	2,5 m ²	1 db
Felnőtt akadálymentes mosdó-wc (egynemű)*	4 m ²	1 db
Babakocsi tároló	3 m ²	1 db

Egészséges oldal:

Vizsgáló/ Tanácsadó	18 m ²	1 db
Váró	20 m ²	1 db
Személyzeti öltöző vizesblokkal	10 m ²	1 db
Személyzeti tartózkodó	10 m ²	1 db
Gyermek mosdó-wc	2,5 m ²	1 db
Felnőtt akadálymentes mosdó-wc (egynemű)*	4 m ²	1 db
Hulladék, veszélyes hulladék tároló	1 m ²	1 db
Takarító eszköz tároló	1 m ²	1 db

Szennyes tároló	1 m ²	1 db
Raktár	6 m ²	1 db
Babakocsi tároló	3 m ²	1 db
Összesen	251 m ²	

Nagy méret (6-12 körzet):

Beteg oldal:

Vizsgáló	18 m ²	6 db
Adminisztrációs helyiség	12 m ²	3 db
Betegváró	75 m ²	1 db
Elkülönítő egység :		
Elkülönítő, vizesblokk	15 m ²	1 db
zsilip/szélfogó	2-4 m ²	1 db
Gyermek mosdó-wc	2,5 m ²	1 db
Felnőtt mosdó-wc (kétnemű), női akadálymentes	8 m ²	1 db
Babakocsi tároló	3 m ²	1 db

Egészséges oldal:

Vizsgáló/ Tanácsadó	18 m ²	1 db
Váró	20 m ²	1 db
Személyzeti öltöző vizesblokkal	10 m ²	1 db
Személyzeti tartózkodó	10 m ²	1 db
Gyermek mosdó-wc	2,5 m ²	1 db
Felnőtt akadálymentes mosdó-wc (egynemű)*	4 m ²	1 db
Hulladék, veszélyes hulladék tároló	1 m ²	1 db
Takarító eszköz tároló	1 m ²	1 db
Szennyes tároló	1 m ²	1 db
Raktár	6 m ²	1 db
Babakocsi tároló	3 m ²	1 db
Összesen	328 m ²	

* a beteg és egészséges oldali felnőtt akadálymentes mosdó-wc összevonható egy egységgé amennyiben mindkét oldalról, a másik oldalra való átjárás nélkül megközelíthető.

Az alapterületek nettó m²-ek, a bruttó m² (falakkal együtt levő alapterület) ennek az 1.15-szerese.

A „felnőtt rendelő” és „gyermek rendelő” területét teljes mértékben el kell választani, külön bejárat mind a felnőtteknek, mind a gyerekeknek, a gyereken belül külön-külön bejárat a „beteg” és az „egészséges” oldalnak. Az egyes egységek („felnőtt” és „gyerek”, valamint a gyerek „egészséges” és „beteg” oldal között) csak a személyzet járhat át ellenőrzött átjárón (kulcsos, kártyás ajtónyitás).

Védőnői szolgálat:

Terhes-gondozó	18 m ²	1 db
Konzultációs helyiség	10 m ²	1 db
Személyzeti tartózkodó	10 m ²	1 db
Személyzeti öltöző	10 m ²	1 db
Összesen:	48 m ²	

Személyzeti tartózkodót nem szükséges külön-külön kialakítani, például amennyiben a védőnői szolgálat a házi gyermekorvosi rendeléssel egy épületben/ egy folyosón kerül(t) kialakításra.